




„Pracownia internetowa w każdej szkole” (edycja Jesień 2007)



Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2)

Przywracanie ustawień serwera z kopii bezpieczeństwa

Zadanie

Przywracanie ustawień systemowych z kopii bezpieczeństwa

To zadanie ma na celu przywrócenie ustawień systemowych z kopii bezpieczeństwa wykonanej przed wystąpieniem awarii systemu.



Polecenie 1

1. Proszę odzyskać ustawienia systemu z wcześniej wykonanej kopii bezpieczeństwa – w tym celu można skorzystać z **procedury nr 1** zamieszczonej na stronie 2 niniejszej instrukcji.
2. Następnie proszę uruchomić serwer w trybie do normalnej pracy



Notatki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notatki – jakie jest hasło dla konta administrator ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Jak odzyskać ustawienia zachowane w kopii bezpieczeństwa?

Jeśli zaistnieje potrzeba przywrócenia zachowanych w kopii bezpieczeństwa ustawień systemowych, należy wykonać poniższą instrukcję.



Procedura 1

Odzyskiwanie ustawień systemu z kopii bezpieczeństwa danych o systemie

1. Jeśli system działa w zwykłym trybie: Zamknij system (wybierając menu **START** ⇒ **Zamknij** ⇒ **Zamknij system**)
2. Uruchom komputer ponownie trzymając w czasie jego startu systemu klawisz **F8**
*Jeśli zostanie wyświetlone menu tekstowe **Wybierz system operacyjny do uruchomienia** to przejdź do punktu 3, inaczej od razu do punktu 4.*
3. Ponownie wciśnij klawisz **F8**, aby przejść do zaawansowanych opcji uruchamiania
4. Gdy na ekranie zostanie wyświetlone menu, wybierz opcję:
 - **Tryb przywracania usług katalogowych (tylko kontrolery domen Windows)**
*Na ekranie pojawi się ponownie menu pt. **Wybierz system operacyjny do uruchomienia**. Jeśli menu się nie pojawi przejdź od razu do punktu 6.*
5. Z menu wyboru systemu wybierz opcję
 - **Windows Server 2003 for Small Business Server**
System uruchomi się w trybie odzyskiwania
6. Gdy pojawi się okienko logowania, zaloguj się jako **administrator**
7. Z menu **START** wybierz opcję **Wszystkie Programy** ⇒ **Akcesoria** ⇒ **Narzędzia systemowe** ⇒ **Kopia zapasowa**
*Na ekranie pojawi się okno pt. **Kreator kopii zapasowych lub przywracania***
8. W okienku kreatora wybieramy hiperłącze do **trybu zaawansowanego**
*Na ekranie pojawi się okienko pt. **Narzędzie Kopia zapasowa***
9. Wybieramy duży klawisz ekranowy przy opcji **Kreator przywracania (zaawansowane)**
*Na ekranie pojawi się okno pt. **Kreator przywracania***
10. W okienku kreatora wybierz przycisk ekranowy **Dalej**
*Na ekranie pojawi się kolejne okienko kreatora z pytaniem: **Co przywrócić***
11. W lewej części okienka rozwiń drzewko wyboru i zaznacz pożądane opcje przywracania wybierając kolejno:
 - Opcję **Plik** (*rozwiń za pomocą znaczka plusa*)
 - Nazwę utworzonej wcześniej kopii zapasowej, z której chcesz przywrócić ustawienia systemowe (*rozwiń za pomocą znaczka plusa*)
 - Zaznacz znaczkiem „v”, co chcesz przywrócić (w tym wypadku opcję **System State** – stan systemu)



Wskazówka

Narzędzie przywracania umożliwia przywrócenie tylko niektórych elementów poszczególnych kopii, jeśli kopia zawiera ich więcej (np. tylko poszczególne pliki lub katalogi, tylko ustawienia systemowe itd.)

12. Po zaznaczeniu, co chcesz przywrócić wybierz przycisk ekranowy **Dalej**
Zostanie wyświetlone okienko z podsumowaniem, jakie opcje przywracania zostały wybrane



13. W okienku z podsumowaniem wybierz przycisk ekranowy **Zakończ**
Zostanie wyświetlone okienko z ostrzeżeniem, że zastąpiony zostanie bieżący stan systemu
14. Zatwierdź przyjęcie do wiadomości ostrzeżenia wybierając przycisk ekranowy **OK**.
*Zostanie wyświetlone okienko pt. **Postęp przywracania***
15. W okienku postępu przywracania po zakończeniu operacji (około 5-7 minut od rozpoczęcia) zostanie wyświetlony komunikat : **Operacja przywracania jest ukończona**
16. Należy zamknąć wszystkie okienka kreatora kopii zapasowej.
W momencie zamykania okienka postępu zostanie wyświetlony komunikat, że niektóre z przywróconych ustawień wymagają ponownego uruchomienia komputera oraz pytanie, czy chcesz zrobić to teraz?
17. Należy ponownie uruchomić komputer w zwykłym trybie.

W ten sposób przywróciliśmy ustawienia systemu z kopii zapasowej. Wszystkie zmiany, które zostały dokonane po wykonaniu kopii zapasowej ustawień systemu, którą wykorzystaliśmy do przywrócenia, zostały w ten sposób anulowane.



Notatki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....