




## „Pracownia internetowa w każdej szkole” (edycja Jesień 2007)



Windows Vista



### Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2)

#### Automatyczne zakładanie kont użytkowników

#### Zadanie 1

#### Zakładanie 40 kont dla nowej grupy studenckiej

Instrukcja omawia automatyczne zakładanie kont studenckich za pomocą skryptów.



#### Polecenie 1

1. Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator (jeśli pracujesz na stacji, to zrób to przy użyciu pulpitu zdalnego)
2. Stwórz na pulpicie folder zawierający w nazwie twoje **Imię i Nazwisko**
3. Uruchom program **Internet Explorer**

#### Pobranie skryptów zakładających konta z sieci Internet

4. Wejdź na stronę <http://sbs.oeiizk.edu.pl>
5. Wybierz z lewej kolumny menu **Skrypty (.cmd)**

Pobierz i zapisz w stworzonym przez siebie folderze (nazwa: **Imię Nazwisko**) skrypt **Automatyczne zakładanie kont na serwerze SBS2003**

#### Przygotowanie plików skryptów do edycji

6. Wybierz ze **swojego folderu** stworzonego na **Pulpicie** prawym klawiszem myszy plik skompresowany o nazwie **konta.zip**
7. Z menu kontekstowego wybierz **Wyodrębnij wszystkie...**
8. Postępuj zgodnie z domyślnymi ustawieniami kreatora aż do zakończenia jego pracy

#### Edycja skryptów zakładających konta

9. Wybierz prawym klawiszem myszki plik **zaloz\_konta.cmd** znajdujący się w folderze **Konta / Automatyczne zakładanie kont**
10. Z menu kontekstowego wybierz opcję **Edytuj**

Zatrzymaj się i zaczekaj na komentarz prowadzącego oraz zanotuj to, na co oraz dlaczego należy zamienić w tym pliku, by uzyskać skrypt pozwalający na założenie kont użytkowników potrzebnych w dalszych ćwiczeniach w ramach szkolenia.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



11. Z menu programu **Notatnik** wybierz **Edycja** ⇒ **Zamień...**
12. W oknie **Zamienianie**
  - a. w polu **Znajdź** wpisz **xxx**
  - b. w polu **Zamień** na wpisz kod grupy studenckiej (np. **SPDxx**), gdzie xx to numer stolika przy którym siedzisz
  - c. wybierz przycisk **Zamień wszystko**
  - d. wybierz przycisk **Anuluj**
13. W oknie programu **Notatnik** wybierz z menu **Plik** ⇒ **Zapisz**
14. W oknie programu **Notatnik** wybierz z menu **Plik** ⇒ **Zamknij**

### Uruchomienie skryptu zakładającego konta

15. Uruchom skrypt **zaloz\_konta.cmd**

Zostanie założonych 40 kont o nazwach od **kodkursu\_01** do **kodkursu\_40**

Np. **spdxx\_01** do **spdxx\_40**

Konta zostaną dodane do grupy o takiej nazwie jak kod kursu (np. **SPDxx**)

### Struktura pliku zaloz\_konta.cmd

```
call konto.cmd fabik01 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik02 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik03 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik04 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik05 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik06 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik07 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik08 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik09 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."  
call konto.cmd fabik10 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."
```

```
call konto.cmd xxx_01 "Konto xxx_01"123 "Grupa xxx" "OEiZK"
```

### Znaczenie poszczególnych pól

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>fabik01</b>                   | to nazwa konta (logowania) : musi być podana bez znaków cudzysłowu   |
| <b>"Dariusz Fabicki"</b>         | to pełna nazwa konta (widoczna po zalogowaniu użytkownika, gdy ten wybierze z paska zadań przycisk <b>START</b> ) - musi być podana w znakach cudzysłowu |
| <b>123</b>                       | hasło użytkownika - musi być podane bez znaków cudzysłowu  |
| <b>"Klasa Ia"</b>                | to grupa, która zostanie założona i do której zostanie dodany użytkownik - musi być podana w znakach cudzysłowu  |
| <b>"Wysoki jak brzoza a ..."</b> | to opis konta - musi być podany w znakach cudzysłowu   |



### Notatki

.....

.....

.....

.....

.....

**Uwaga !!!**

Jeżeli planujesz przenieść w przyszłości konta do jednej z predefiniowanych jednostek organizacyjnych (**PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD**), w taki sposób, aby po ich przeniesieniu grupa **nauczyciele** miała możliwość przeglądania i edycji dokumentów zapisanych przez użytkowników tych kont, to należy dopisać na końcu każdej linii skryptu parametr określający, do której jednostki konta zostaną przeniesione. Przykład został zamieszczony w poniższej ramce.

```
call konto.cmd fabik01 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik02 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik03 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik04 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik05 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik06 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik07 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik08 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik09 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
call konto.cmd fabik10 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
```

**Uwaga !!!**

Jeżeli dopisałeś na końcu każdej linii skryptu parametr określający do której jednostki konta zostaną przeniesione (czyli *pozioma*, *poziomb*, *poziomc*, lub *poziomd*) i użyłeś w nim polskich znaków, wówczas uruchom skrypt bez pierwszej linii, tj.:

```
mode con codepage select=1250
```

Po wykonaniu uruchom skryptu, dopisz ponownie powyższą linię i uruchom go ponownie.

```
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
```



## Zadanie 2

### Zakładanie skrzynek pocztowych dla nowej grupy studenckiej

Jeżeli chcemy, aby użytkownicy posiadali indywidualne skrzynki pocztowe wykonaj następujące polecenie.



#### Polecenie 1

1. Z paska zadań serwera SBS2003 wybierz:  
**Start | Narzędzia administracyjne | Użytkownicy i komputery usługi Active Directory**
2. Wskaż **swoją domenę**
3. Rozwiń **swoją domenę** i wskaż jednostkę organizacyjną, **USERS**
4. Wskaż pierwsze, z utworzonych przez siebie kont (np. SPDxx\_01)
5. Przewiń zawartość okna przy pomocy paska z prawej strony tak aby zobaczyć w nim ostatnie przez siebie założonych kont (SPDxx\_40)
6. Trzymając wciśnięty klawisz **Shift** wskaż ostatnie z założonych kont (np. SPDxx\_40) – w wyniku tych operacji wszystkie założone przez Ciebie konta powinny zostać zaznaczone (podświetlone)
7. Wybierz prawym przyciskiem myszy zaznaczone konta
8. Z menu kontekstowego wybierz **Exchange Tasks...**
9. Wybierz przycisk **Dalej**
10. W oknie **Available Tasks** zaznacz z listy **Create Mailbox**
11. W oknie **Available Tasks** wybierz przycisk **Dalej**
12. W oknie **Create mailbox** wybierz przycisk **Dalej**
13. Trwa zakładanie kont
14. W oknie **Completing the Exchange Task Wizard** wybierz przycisk **Zakończ**

Ostatnim krokiem przy zakładaniu własnych kont użytkowników jest przeniesienie ich kont do stworzonych wcześniej własnych lub predefiniowanych jednostek organizacyjnych.



#### Notatki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....